




Градинска барака за инструменти SUNNY Chicago 205×257×202 cm



Инструкция за монтаж

За монтажа са необходими двама души и отнема 2-3 часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Моля, прочетете внимателно ръководството с инструкции преди сглобяване.
- Моля, сглобявайте стриктно съгласно инструкциите.
- Моля, проверете два пъти дали всички части от комплекта са налични и в изправност.
- За да избегнете наранявания, по време на сглобяването се препоръчва да носите работни ръкавици.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Ръководство за собственика

Преди да започнете строителството, проверете местните строителни изисквания относно основи, разположение и други изисквания. Прочетете и разберете това ръководство на собственика. Важната информация и полезните съвети ще направят монтажа по-лесен и по-приятен.

Инструкции за сглобяване: Инструкциите за сглобяване са включени в това ръководство и съдържат цялата необходима информация за вашия модел. Прегледайте всички инструкции преди да започнете и по време на сглобяването. Следвайте всяка стъпка внимателно.

Части и списък с части: Уверете се, че разполагате с всички необходими части.

Отделете съдържанието на кашоните по номерата на детайлите в списъка.

Първите няколко стъпки показват как се съединяват свързани детайли, за да се получат по-големи подкомплекти, които ще се използват по-късно.

Запознайте се с крепежните елементи и аксесоарите, които ще използвате по време на монтажа.

Частите са опаковани в кашоните.

Забележка: За ваше удобство са предоставени допълнителни крепежни елементи.

ПЛАНИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Проверете времето: Уверете се, че денят, който избирате за монтаж, е сух и спокоен. Не се опитвайте да сглобявате сградата в дъждовен ден. Внимавайте за мокра или кална почва.

Екипна работа: Когато е възможно, двама или повече души трябва да работят заедно при сглобяването. Един човек може да позиционира детайлите/панелите, докато другият ги закрепва и затяга винтовете.

Инструменти и материали: Това са основните инструменти и материали, които ще са ви нужни. Решете кой метод за анкериране ще използвате и какъв тип основа искате, за да направите пълен списък на необходимите материали.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Покритие: За дълготраен блясък периодично почиствайте и ваксирайте външната повърхност. Поправяйте драскотини веднага щом ги забележите. Почистете незабавно и подсушете, след което нанесете боя за корекции според препоръките на производителя.

Покрив: Поддържайте покрива чист от листа и сняг. Големи натрупвания на сняг върху покрива могат да направят сградата опасна за ползване. В снежни райони се предлагат укрепващи комплекти за повечето модели, които осигуряват допълнителна защита срещу тежко натоварване от сняг.

Врати: Поддържайте водачите на вратите чисти от замърсявания и други частици, които могат да попречат на плъзгането. Смазвайте водачите ежегодно с мебелен полир или силиконов спрей. Дръжте вратите затворени и заключени, за да се предотвратят повреди от вятър. Пазете водачите и вратите от надраскване от твърди предмети. Редовно проверявайте сградата за разхлабени винтове/болтове, износени части и ги затягайте при необходимост.

Влага: Пластмасов лист (пароизолация), поставен под цялата площ върху добра вентилация, ще намали конденза.

Други съвети: Измийте, ако е необходимо, и изплакнете с маркуч. Почиствайте с вода и сапун. Силиконов уплътнител може да се използва за водоустойчиви шевове по цялата конструкция.

Не съхранявайте химикали и запалими вещества в сградата. Горими и корозивни материали трябва да се съхраняват в херметични, одобрени съдове.

Инструкция за безопасност при монтаж на пергола

Монтажът на пергола изисква внимание, правилна подготовка и стриктно спазване на правилата за безопасност. Моля, прочетете внимателно следните указания, преди да започнете работа:

1. Подготовка на работното място

- △ Изберете равна и стабилна повърхност за монтаж.
- △ Осигурете достатъчно свободно пространство около зоната, за да избегнете инциденти.
- △ Работното място трябва да е добре осветено и сухо.
- Не допускайте достъп на деца или домашни любимци в зоната на работа

2. Лични предпазни средства

Носете защитни ръкавици, за да предотвратите порязвания от остри ръбове или метални части.

Използвайте защитни очила при работа с инструменти.

Носете затворени и стабилни обувки, за да предпазите краката си от тежки предмети.

При работа на височина използвайте стабилна стълба и, ако е необходимо, предпазен колан.

3. Работа с инструменти

- Проверете всички инструменти преди употреба. Не използвайте повредени или нестабилни уреди.
- Спазвайте инструкциите на производителя за електрически и ръчни инструменти
- Винаги изключвайте електроинструментите от захранването, когато не ги използвате
- △ Работете внимателно, за да избегнете случайни удари или притискане на пръсти.

4. Монтаж и конструк

Работете винаги поне по двама души за безопасност и улеснение.

△ Проверявайте позицията на всяка част според инструкцията за монтаж, за да избегнете грешки.

△ Внимавайте при боравене с метални елементи – възможни са остри ръбове.

- Уверете се, че всички болтове и винтове са здраво затегнати

5. Метеорологични усло

△ Не извършвайте монтаж при силен вятър, дъжд или снеговалеж.



△ В случай на внезапна промяна на времето, прекратете работа и обезопасете конструкцията.





6. След монт

- Проверете стабилността на цялата конструкция
- Не окачвайте допълнителни тежести върху перголата, които не са предвидени от производителя.
- △ По време на зимния сезон или при очакван снеговалеж завъртете ламелите във вертикално положение, за да избегнете повреди.
- Следете редовно за евентуално разхлабени болтове и извършвайте профилактични проверки.
- △ **Важно:** Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания, повреди на продукта или риск за безопасността на хората около вас.


Списък с части

PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	13	4
	14	4
	15	2
	16	2
	17	2
	18	2

PART	NO.	Qty.
	19	2
	20	4
	21L	2
	21R	2
	25L	1
	25R	1
	27	2
	P1	2
	P2	4
	P3	12
	P4	2
	P5	4
	P6	4
	P7	2
	D1	1




PART	NO.	Qty.
	D2	1
	B1	2
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GE	2
	GF	4
	S1	170
	S2	319
	F1	303
	F2	94
	F3	8
	K	1
	B2	2
	B3	4

ИЗГЛЕД НА КОНСТРУКЦИЯТА



СГЛОБЯВАНЕ НА ОСНОВАТА

1






x2



PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	F1	8

PART	NO.	Qty.
	4L	1
	4R	1
	F1	4




2








3



PART	NO.	Qty.
	F1	4




4



PART	NO.	Qty.
	3L	1
	3R	1
	F1	4

PART	NO.	Qty.
	5	1
	F1	4



5



СГЛОБЯВАНЕ НА СТЕНИТЕ


6

PART	NO.	Qty.
	P2	4
	F1	12
	S2	12




X4

PART	NO.	Qty.
	P4	2
	F1	2
	F2	2
	S2	2




7



PART	NO.	Qty.
	P3	2
	F1	8
	F2	2
	S2	10





8





PART	NO.	Qty.
	P3	2
	F1	10
	F2	2
	S2	12

9




PART	NO.	Qty.
	10L	1
	10R	1
	F1	7
	S2	6

10






A





PART	NO.	Qty.
	9	2
	11	2
	F1	20
	S2	18



X2




12



PART	NO.	Qty.
	6	1
	7	1
	8	1
	G2	4
	F1	6
	S2	6
	K	1




PART	NO.	Qty.
	P3	4
	F1	36
	F2	6
	S2	42

13



PART	NO.	Qty.
	P3	4
	P1	2
	F1	50
	F2	6
	S2	56

14




X6

F2


PART	NO.	Qty.
	25L	1
	25R	1
	F1	12
	S2	12

15



СГЛОБЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИЯ ПАНЕЛ



PART	NO.	Qty.
	21L	2
	21R	2
	B1	2
	F2	12
	S2	12
	B2	2
	B3	4




x2

PART	NO.	Qty.
	GF	4
	F2	8
	S2	8

17




18



PART	NO.	Qty.
	F1	28
	S2	28


PART	NO.	Qty.
	13	2
	14	2
	F2	4

19




PART	NO.	Qty.
	F2	4

20




PART	NO.	Qty.
	13	2
	14	2
	F2	8

21



PART	NO.	Qty.
	F2	8





22



СГЛОБЯВАНЕ НА ПОКРИВА


23

PART	NO.	Qty.
	P5	4
	P6	4
	P7	2
	F1	68
	S2	68




24

PART	NO.	Qty.
	19	2
	F1	3
	F2	2
	S2	5




PART	NO.	Qty.
	17	2
	18	2
	GE	2
	F1	6

25




PART	NO.	Qty.
	15	2
	16	2
	GC	4
	F1	6
	S2	2

26





СГЛОБЯВАНЕ НА ВРАТАТА






D1&D2

PART	NO.	Qty.
	20	4
	27	2
	F2	20






PART	NO.	Qty.
	GD	4
	F2	4



PART	NO.	Qty.
	F3	8

7&8




G2



F3

GD се поставя в жлеба на
направляващата релса на
основата.

x4



PART	NO.	Qty.
	S1	170





Вносител: Регатта Кепитъл ЕООД
Адрес: бул. История Славянобългарска 6
Контакт: +359 898 61 52 52
Производител: Sunny Sheds
sunny-sheds.com