




WESTMANN

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
Навес за тераса/веранда

»556x300x210см



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ НАВЕСИ ЗА ТЕРАСИ

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Пожелаваме Ви да го използвате с удоволствие!

Внимание! Преди продуктът да бъде пуснат в експлоатация, задължително прочетете указанията за безопасност. Неспазването им може да доведе до наранявания или повреди.

1. Общи указания за безопасн

- Прочетете инструкцията изцяло: Моля, прочетете и разберете цялата инструкция, пред да започнете монтажа.
- Носете предпазни средства: Носете подходящи лични предпазни средства включително защитни ръкавици, защитни очила и стабилни обувки, за да избегнете наранявания.
- Осигурете стабилност: Уверете се, че основата е стабилна и равна. Неподходящата основа може да доведе до нестабилност.
- Съобразявайте се с вятъра и метеорологичните условия: Извършвайте монтажа сам при подходящи метеорологични условия. Силен вятър, дъжд или хлъзгави повърхности могат да доведат до инциденти.

2. Предупреждения относно отделните части

- Тежки компоненти: Някои метални части са тежки и обемисти. Препоръчва се монтажът да се извършва с помощта на втори човек, за да се избегнат наранявания или повреди при повдигане на тежки части.
- Остри ръбове: Металните части могат да имат остри ръбове. Внимавайте за остри ръбове и носете защитни ръкавици, за да предотвратите порязвания.
- Работете внимателно с многокамерните поликарбонатни плоскости: Плоскостите са чувствителни и могат да се счупят или деформират при неправилно боравене. Съхранявайте ги на безопасно място до монтажа, за да избегнете повреди.

3. Предупреждения при монтаж

- Електрически бормашини и инструменти: Използвайте инструментите само съгласно указанията на производителя. При работа с електроинструменти носете защитно облекло и спазвайте всички мерки за безопасност.
- Работа на височина и с изкачване: Използвайте стабилна стълба и избягвайте да се протягате прекалено далеч. Никога не работете върху нестабилни или несигурни повърхности.

4. Покривна конструкция

- **Безопасен монтаж на покрива:** Монтирайте многокамерните поликарбонатни плоскост съгласно указанията и се уверете, че са здраво фиксирани. Неправилното закрепване може при силен вятър или неблагоприятни метеорологични условия да доведе до разхлабване и тежки инциденти.
- **Осигуряване на водонепропускливост:** Проверете дали всички съединения межд плоскостите и рамката са добре уплътнени, за да се предотврати проникването на вода и дълготрайни повреди от влага.

- **Редовна проверка:** Проверявайте редовно навеса за повреди, разхлабени връзки възможни участъци с корозия.
- **Отстраняване на натрупан сняг и листа:** Редовно отстранявайте снега и листата о навеса, за да се запази стабилността и да се избегнат повреди. Особено снегът може да натовари конструкцията със своето тегло.

6. Опасности и отказ от отговорност

- **Отказ от отговорност:** Производителят не носи отговорност за щети, причинени о неправилен монтаж или неспазване на тези правила за безопасност.
- **Лична отговорност при лошо време:** Конструкцията е проектирана за нормалн метеорологични условия. При екстремни метеорологични условия (буря, градушка, сняг) използването трябва да става с повишено внимание, а навесът трябва да бъде проверяван за евентуални повреди.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ НАВЕСИ ЗА ТЕРАСИ

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Пожелаваме Ви да го използвате с удоволствие!

Внимание! Преди да започнете да използвате продукта, задължително прочетете указанията за безопасност. Неспазването им може да доведе до наранявания или повреди.

1. Общи указания за безопасност

- Прочетете инструкцията изцяло: Моля, прочетете и разберете цялата инструкция, пред да започнете монтажа.
- Носете предпазни средства: Носете подходящи лични предпазни средства включително защитни ръкавици, защитни очила и стабилни обувки, за да избегнете наранявания.
- Осигурете стабилност: Уверете се, че основата е стабилна и равна. Неподходящит условия на терена могат да доведат до нестабилност.
- Съобразявайте се с вятъра и метеорологичните условия: Извършвайте монтажа сам при подходящи метеорологични условия. Силен вятър, дъжд или хлъзгави повърхности могат да причинят инциденти.

- Тежки компоненти: Някои метални части са тежки и обемисти. Препоръчва се монтажът да се извършва с помощта на втори човек, за да се избегнат наранявания или повреди при повдигане на тежки части.
- Остри ръбове: Металните части могат да имат остри ръбове. Внимавайте за остри ръбове и носете защитни ръкавици, за да предотвратите порязвания.
- Работете внимателно с многокамерните поликарбонатни плоскости: Плоскостите са чувствителни и могат да се счупят или деформират при неправилно боравене. Съхранявайте ги на безопасно място до монтажа, за да избегнете повреди.

3. Предупреждения при монтаж

- Електрически бормашини и инструменти: Използвайте инструментите само съгласн указанията на производителя. При работа с електроинструменти носете защитно облекло и спазвайте всички мерки за безопасност.
- Работа на височина и с изкачване: Използвайте стабилна стълба и избягвайте да се протягате прекалено далеч. Никога не работете върху нестабилни или несигурни повърхности.
- Защита от корозия: Уверете се, че всички метални части са добре защитени от корозия особено в местата на свързване. Ако е необходимо нанасяне на защитно покритие, нанесете го внимателно.

4. Покривна конструкция

- Безопасен монтаж на покрива: Монтирайте многокамерните поликарбонатни плоскост съгласно указанията и се уверете, че са здраво фиксирани. Неправилното закрепване може при силен вятър или неблагоприятни метеорологични условия да доведе до разхлабването им и до сериозни инциденти.
- Осигуряване на водонепропускливост: Проверете дали всички съединения межд плоскостите и рамката са добре уплътнени, за да се предотврати проникването на вода и дълготрайни повреди от влага.


5. След монтажа

- Редовна проверка: Проверявайте редовно навеса за повреди, разхлабени връзки възможни участъци с корозия.
- Отстраняване на натрупан сняг и листа: Редовно отстранявайте снега и листата от навеса, за да се запази стабилността и да се предотвратят повреди. Особено снегът може да натовари конструкцията със своето тегло.


6. Опасности и отказ от отговорно


- Отказ от отговорност: Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж или неспазване на тези правила за безопасност.
 - Лична отговорност при екстремни метеорологични условия: Конструкцията проектирана за нормални метеорологични условия. При екстремно време (буря, градушка, обилен сняг) използвайте навеса с повишено внимание и го проверявайте за евентуални повреди.
-

Монтажни размери на навеса за тераса








Монтажни размери на основата за навеса






NO.	IMAGE	mm	QTY		NO.	IMAGE	mm	QTY
Bd-1		110	x3		Bd-H26		ST4x10	x12
Ba-2		200	x3		Bd-H27		M6x12	x72
Ba-3		100	x3		Bd-H28		M6	x72
Bd-4		210	x6		Bd-H29		ST4x19	x64
Bd-6		190	x3		Bd-H30		M6	x22
Bd-8		1900	x3		Bd-H31		M6	x22
Bd-12		300	x3		Bd-H32		ST5.5x40	x22
Bd-A19		1410	x8		Bd-H33		ST4x16	x42
Bd-A19b		1540	x8		Bd-H34		M6	x68
Bd-A20		1410	x2					
Bd-A20b		1540	x2					
Bd-21			x8					
Bd-A5		1540	x1					
Bd-A5a		1540	x1					
Bd-C5		1214	x2					
Bd-A12		1540	x1					
Bd-A12a		1540	x1					
Bd-C12		1216	x2					
Bd-A24		1540	x1					
Bd-A24a		1540	x1					
Bd-C24		1216	x2					
Bd-A25		1540	x1					
Bd-A25a		1540	x1					
Bd-C25		1216	x2					
Bd-19		300	x8					
Bd-20		300	x2					
Bd-14		573	x9					
Bd-A23		1480	x18					
Bd-P1L			x1					
Bd-P1R			x1					
Bd-P2L			x1					
Bd-P2R			x1					
Bd-P3L			x1					
Bd-P3R			x1					
Bd-P5			x3					




1



Bd-1		x3
Bd-8		x3
Bd-H33		x12

2





Bd-4		x6		
Bd-8		x3		
Bd-H27		x12		
Bd-H28		x12		

1




3


I







I+II+III



III





II




Bd-A12a		x1
Bd-12		x1
Bd-C12		x1
Bd-H29		x8

4


I







I+II+III



III





II




Bd-A12a		x1
Bd-C12		x1
Bd-12		x1
Bd-C12		x1
Bd-H29		x8

2







7



8




9



x3

		
Ba-2		x3
Bd-P5		x3
Bd-H27		x12
Bd-H28		x12

10




		
Bd-A5		x1
Bd-C5		x1
Bd-H26		x2


5



11




12




13

I+II



14

I





7





15

I+II+III x3



Bd-H30		x3
--------	--	----




16



Bd-6		x1
Bd-H26		x1
Bd-H31		x3
Bd-H32		x3





17



Bd-C24		x1
--------	--	----



18



Bd-H30		x2
--------	--	----






19



Bd-6		x1
Bd-C24		x1
Bd-H26		x2
Bd-H31		x2
Bd-H32		x2

20





Bd-C24		x1
--------	---	----

10



21





Bd-H30



x2

22



Bd-6



x1

Bd-C24



x1

Bd-H26



x2

Bd-H31



x2




Bd-H32



x2



23





Bd-A24a



x1

24



Bd-H30





x3

12





25



Bd-A24a		x1
Bd-H26		x1
Bd-H31		x3
Bd-H32		x3



26



Ba-3		x1
Bd-A25		x1
Bd-H27		x1
Bd-H28		x1





27



Bd-C25		x1
Bd-H27		x1
Bd-H28		x1



28



Ba-3		x1
Bd-C25		x1
Bd-H27		x1
Bd-H28		x1





29



Bd-H27		x1
Bd-H28		x1



30



Ba-3		x1
Bd-A25a		x1
Bd-H27		x1
Bd-H28		x1






31



Bd-H27		x1
Bd-H28		x1


32




Bd-H27		x10
Bd-H28		x10



33



34




17




35

x8





36





18



37




Bd-A20		x1
Bd-A20b		x1
Bd-H27		x1
Bd-H28		x1




Bd-A19		x8
Bd-A19b		x8
Bd-H27		x8
Bd-H28		x8

19





Bd-A23		x18
--------	---	-----



Bd-A23		x9
--------	---	----




40

Diagram 40 illustrates the assembly of the roof structure. The main view shows a perspective of the roof frame with a diagonal beam (Bd-14) being installed. The beam is shown in a position where it will be secured into the roof panels (Bd-A23). A syringe-like tool is shown injecting a substance into the joint between the beam and the panels. Two circular insets provide detailed views: the top inset shows the beam being inserted into the joint, and the bottom inset shows the syringe injecting the substance. The syringe is labeled 'x9' and 'II'.

Bd-14		x9
-------	--	----


[illegible]

42



Bd-21		x8
Bd-H27		x8
Bd-H33		x16



43



Bd-H27		x2
--------	--	----



44




Bd-H28



x10


45




23



46



47




Bd-H30		x12
Bd-H31		x12
Bd-H32		x12

24



48





Bd-H34



x68

49



25

